Wykaz wniosków

złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Oznaczenie obszar, którego dotyczy wniosek	Treść wniosku	Sposób rozpatrzenia wniosku przez Burmistrza miasta i gminy		Uwagi
					Wniosek uwzględniony	Wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24.10.2025	Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Al. Warszawska 96, 10 – 702 Olsztyn	Obszar planu	W odpowiedzi na pismo GT.6722.4.2024 z dnia 21.10.2024 r., zawiadamiające o podjęciu przez Radę Gminy Łukta, Uchwały Nr V/67/2024 z dnia 30.09.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta uprzejmie informuję, że Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do przedmiotowego planu wniosków i uwag nie zgłasza.	X		
2	23.10.2024	Wojewoda Warmińsko - Mazurski al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn	Obszar planu	Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 15.10.2024 r., znak: GT.6722.4.2024, o podjęciu przez Radę Gminy Łukta uchwały nr V/67/2024 z dnia 30 września2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta,	X		

Wykaz wniosków
złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta

				uprzejmie informuję, że zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko - mazurskiego, przyjętego przez Sejmik Województwa Warmińsko — Mazurskiego Uchwałą nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., na obszarze objętym zmianą miejscowego planu przestrzennego, nie przewiduje się realizacji zadań rządowych. Ponadto nie wnoszę innych wniosków do planu.			
3	25.10.2024	Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Juliana Tuwima 6, 10-950 Olsztyn		Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo znak GT.6722.4.2024 z dnia 15.10.2024 r. (data wpływu do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 21.10.2024 roku) dotyczące Opinii w przedmiocie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta na podstawie Uchwały Rady Gminy Łukta nr V/67/2024 z dnia 15 października 2024 r. informujemy: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić możliwość budowy nowych urządzeń	X		

				elektroenergetycznych (np. stacje transformatorowe, węzły rozdzielcze średniego napięcia) w celu przyłączania do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA nowych obiektów oraz zagwarantować możliwość ich późniejszej bezpiecznej eksploatacji. Na obszarze objętym opracowaniem miejscowego planu zlokalizowane są: - Stacja transformatorowa SN/nn 15kV/0,4kV zlokalizowana na działce numer 16/10 Obr. Komorowo; - Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia SN 15kV zlokalizowane na działkach 16/10 Obr. Komorowo oraz 68/2, 69/5 Obr. Łukta; - Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia nn 0,4kV zlokalizowane na działkach 16/10 Obr. Komorowo oraz 68/2 Obr. Łukta; - Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia nn 0,4kV zlokalizowane na działkach 16/10 Obr. Komorowo oraz 632/40, 632/30 Obr. Łukta. W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie do			

				miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niżej wymienionych zapisów: 1. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Wzdłuż przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy ochrony funkcyjnej w poziomie nie mniejsze niż: - 7 m po każdej ze stron od osi istniejących linii napowietrznych SN 15 kV i stacji transformatorowych SN/nn 15/0,4 W, - 3,5 m po każdej ze stron od osi istniejących linii napowietrznych nn 0,4 kV, - 1 m po każdej ze stron od osi istniejących linii kablowych nn 0,4 kV. W pasie ochrony funkcyjnej obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów odrębnych.			

				2. W przypadku projektowania zmian zagospodarowania terenu lub planowania robót budowlanych w odległości liczonej w poziomie mniejszej niż: - 10 m po każdej ze stron od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN 15 kV i stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, - 5 m po każdej ze stron od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn 0,4 kV, - 2,5 m po każdej ze stron od osi istniejących linii kablowych nn 0,4 kV, należy dokonać uzgodnień z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6. 3. Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (słupów) wcelu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii. 4. Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej, zarówno podziemnych jak i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych, w tym linii napowietrznych			

				oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych. 5. Dopuszcza się prawo do podziału istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, warunki techniczne ich przebudowy zostaną określone po wystąpieniu Wnioskodawcy do ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie z wnioskiem o określenie warunków przebudowy kolizji. Koszty przebudowy ponosi Wnioskodawca wprowadzający zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 7. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanych obiektów na			

				ogólnych zasadach przyłączania, wynikających z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst Szczegółowe plany zagospodarowania oraz projekty budowlane obiektów, dróg oraz sieci uzbrojenia powinny zostać opracowane w taki sposób, aby: 1. Spełniały wymagania wynikające z: Polskiej Normy SEP E 004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Polskiej Normy PN-76 E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).			

				2. Nie powodowały zmniejszenia dopuszczalnych odległości lub osłabienia fundamentów konstrukcji wsporczych obiektów elektroenergetycznych. 3. Zapewniały możliwość dojazdu ciężkim sprzętem do wybudowanych urządzeń i sieci elektroenergetycznych. 4. Zawierały wrysowane trasy istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Na etapie opracowania części graficznej MPZP OPERATOR jest gotowy udostępnić informacje na temat istniejących urządzeń elektroenergetycznych (np. w formacie *.shp, *.dwg, *.pdf) celem ich naniesienia na załącznik graficzny MPZP — w formie wygodnej dla Państwa Urzędu. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.			
4	29.10.2024	Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn	Obszar Planu	W odpowiedzi na zawiadomienie, GT.6722.4.2024 z dnia 15.10.2024 r. o podjęciu przez Radę Gminy Łukta Uchwały Nr V/67/2024 z dnia 30.09.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla	X		

				wybranych obszarów miejscowości Łukta, działając z upoważnienia Zarządcy Drogi tj. Zarządu Województwa Warmińsko — Mazurskiego, zgłaszam następujące wnioski. Na terenie objętym projektem planu przebiegają drogi wojewódzkie nr: - 527 Dzierzgoń — Rychliki — Pasłęk — Morąg — Łukta — Olsztyn — DK 7 /Węzeł Nidzica Południe/ - 530 Ostróda — Łukta — Dobre Miasto - 531 Łukta — Podlejki dla których Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku zakłada klasy techniczne G, Z i Z. Na drodze klasy G należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Lokalizacja zjazdu z drogi tej klasy dopuszczalna jest jedynie w szczególnych przypadkach.			

				Na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że ustalenia dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony dróg wojewódzkich, powinny uwzględniać dopuszczalny poziom hałasu, uregulowany dla poszczególnych rodzajów terenów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze zm.), co jest spójne z zobowiązaniem — na podstawie art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), że nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami. Zapis ten dotyczący zobowiązania			

				przyszłych inwestorów do stosowania odpowiedniej technologii budowy, zapewniającej ochronę przed hałasem i drganiami związanym z ruchem komunikacyjnym odbywającym się na drodze wojewódzkiej, winien zostać wprowadzony do projektu planu. Przy wyznaczaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, należy również uwzględnić zapisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) dotyczące odległości usytuowania obiektów budowlanych przy drogach, gdzie dla dróg wojewódzkich odległość ta wynosi 8 m (w terenie zabudowy) i 20 m (poza terenem zabudowy) od krawędzi jezdni.			
5	04.11.2024	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80–858 Gdańsk	Obszar planu	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: CT.6722.4.2024 informuje, iż na przedmiotowym terenie nie posiadamy gazociągów wysokiego ciśnienia ani urządzeń będących w naszej eksploatacji.	X		

				Informujemy również, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ—SYSTEM S.A., zgodnie z uzgodnionym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Planem Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2024-2033”, nie zakłada zadań inwestycyjnych na wymienionym terenie. Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem. W zakresie sieci dystrybucyjnej należącej do CK PCNiG GRUPA ORLEN wypowiada się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. W przypadku sieci i obiektów gazowych nie należących do GK PCNiG GRUPA ORLEN wypowiadajq się podmioty odpowiedzialne za ich eksploatację lub będące ich właścicielem.			
6	04.11.2025	Wyższy Urząd Górniczy ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice	Obszar planu	Zawiadomieniem z dnia 15 października 2024 r. Znak: GT.6722.4.2024 (wpływ do WUG: 21.10.2024 r.) „o podjęciu przez Radę Gminy Łukta Uchwały nr V/67/2024	X		

				z dnia 30 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta.” Wójt Gminy Łukta wystąpił do tutejszego organu, informując o możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) wójt zawiadamia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego — w tym właściwy organ nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych. Zgodnie z art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) terenowymi organami administracji rządowej, podległymi Prezesowi Wyższego Urzędu			

				Górniczego, są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych. Zgodnie z Š2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia I marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach (Dz. U. z 2022 r. poz. 525), dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego właściwym miejscowo organem nadzoru górniczego pierwszej instancji jest Dyrektor OUG w Warszawie. W świetle ww. przepisów Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.			
7	31.10.2024	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Północ S.A. ul. Marszałka Focha, 85-950 Bydgoszcz	Obszar planu	Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 15.10.2024r., znak GT.6722.4.2024, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie wnoszą wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wymienionego w nagłówku. Na rozpatrywanym terenie oraz w odległości 40m od	X		

				niego, nie posiadamy obiektów elektroenergetycznych o napięciach 220kV i 400kV.			
8	07.11.2024	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Grunwaldzka 62, 14-100 Ostróda	Obszar planu	W dniu 18 października 2024 r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie wpłynęło zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Łukta Uchwały Nr V/67/2024 z dnia 30 września 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki, które to nie przylegają bezpośrednio do pasa drogowego dróg powiatowych. W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w przedmiotowej sprawie nie może zająć stanowiska.	X		
9	13.11.2024	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn	Obszar planu	W związku z pismem z 15 października 2024 r. znak: GT.6722.4.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta, który	X		

				będzie realizowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Łukta Nr V/67/2024 z dnia 30 września 2024 r. informuję, że przy opracowywaniu projektu planu należy uwzględnić wszystkie uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania oraz położenia względem obszarów prawnie chronionych znajdujących się w obszarze oddziaływania ustaleń planu, w tym na obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, gdzie obowiązuje rozporządzenie Nr 150 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2635). Przy określaniu nowych kierunków zagospodarowania należy wziąć pod uwagę rolę terenów otwartych, leśnych oraz cieków i zbiorników wodnych, które pełnią ważną funkcję w środowisku. W trakcie sporządzania dokumentu należy również uwzględnić ochronę siedlisk dziko żyjących zwierząt, w			

				tym miejsc lęgowych ptaków, tras ich migracji i postoju w czasie przelotów, miejsc rozrodu oraz tras migracji płazów i większych ssaków. Wyznaczanie nowych funkcji terenu na obszarach dotychczas niezagospodarowanych powinno uwzględniać wprowadzenie odpowiednich zapisów ograniczających ewentualną wycinkę drzew i krzewów, usuwanie roślinności szuwarowej bądź inne działania mogące niekorzystnie wpłynąć na zmianę cech siedliska, bądź zaburzenie ciągłości i funkcjonowania lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych. W trakcie sporządzania projektu planu należy dążyć do ograniczenia działań powodujących obniżenie poziomu wód gruntowych, które mogą przyczynić się do zmiany stosunków wodnych, a w konsekwencji do nieodwracalnego przeobrażenia siedlisk wilgotnych. Projektowane zagospodarowanie powinno w jak największym stopniu zapewniać zachowanie walorów krajobrazowych art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 27			

				kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ewentualne uwagi i wnioski mogą być wniesione po przedłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie oraz lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130).			
10	14.11.2024	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn	Obszar planu	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w odpowiedzi na pismo znak GT.6722.4.2024 z dnia 15.10.2024 dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta informuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem występuje sieć gazowa średniego ciśnienia. W celu pozytywnego zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład	X		

				Gazowniczy w Olsztynie wnioskuje o uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następujących zapisów: - Zaopatrzenie w gaz będzie możliwe na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej, w przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników opłacalności ekonomicznej dla operatora oraz istnienia technicznych możliwości zasilania z sieci gazowej. - W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem występuje sieć gazowa, której strefa kontrolowana wchodzi w przedmiotowy teren. Jest to sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 125 wybudowana w 2020 roku o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie, dla której wyznaczona jest strefa kontrolowana określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640) i wynosi 1 m.			

				- Strefa kontrolowana jest to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego, podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu. - W strefach kontrolowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu oraz ograniczenia praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągu dla służb eksploatacyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego. - W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Ponadto przy scalaniu lub podziale nieruchomości			

				gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej - Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej. - W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy w stosunku do sieci gazowej uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640) oraz dokonać uzgodnień lokalizacyjnych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Olsztynie , ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn. - W liniach rozgraniczających dróg i na terenach o innym przeznaczeniu (mieszkaniowym,			

				usługowym, przemysłowym, terenach zieleni) oraz w strefach kontrolowanych istniejących gazociągów umożliwia się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowych. - Zasady przebudowy sieci gazowej należy wykonywać na podstawie warunków określonych przez zarządcę istniejącej sieci. - Ponadto prosimy o wprowadzenie zapisów określających zaopatrzenie w ciepło w oparciu o niskoemisyjne systemy ogrzewania.			
	15.11.2024	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn	Obszar planu	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków składa w w/w sprawie następujące wnioski: w ramach przygotowywanego dokumentu, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DZU z 2024 r., poz. 1130), należy: - zawrzeć informację, że wzdłuż dróg wojewódzkich nr 527, 530, 531 zlokalizowane są aleje ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków — Zarządzenie Nr 60/2015 Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z	X		

Wykaz wniosków
złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miejscowości Łukta

				dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków ankiet inwentaryzacyjnych alei przydrożnych położonych przy drogach powiatowych i wojewódzkich położonych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego - należy uwzględnić historyczny układ wsi Łukta wraz z historycznymi liniami zabudowy - na obszarze planu obejmującym okolice ulicy Poprzecznej wraz z zachowanym osiedlem domków w typie kolonialnym przy projektowaniu nowej zabudowy należy zachować istniejącą skalę zabudowy, a więc gabaryty, kształt bryły, geometrię dachu oraz rodzaj pokrycia.			